

Moltkebahnhof Aachen - Liste der häufigsten Pflanzenarten in 2003

(aufgenommen und bestimmt von Monika Nelißen)

<u>Deutscher Name</u>	<u>Wissenschaftlicher Name</u>
Trockene, basenreiche, aber nährstoffarme Standorte	
Pastinak	<i>Pastinaca sativa</i>
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>
Rapunzel-Glockenblume	<i>Campaanula rapunculus</i>
Tüpfel-Johanniskraut	<i>Hypericum perforatum</i>
Großer Sauerampfer	<i>Rumex acetosa</i>
Afrikanisches Greiskraut	<i>Senecio inaequidens</i>
Färber-Hundskamille	<i>Anthemis tinctoria</i>
Gemeine Schafgarbe	<i>Achillea millefolium agg.</i>
Gemeines Bitterkraut	<i>Picris hieracioides</i>
Grüner Pippau	<i>Crepis capillaris</i>
Jakobs-Greiskraut	<i>Senecio jacobaea</i>
Kanadische Goldrute	<i>Solidago canadensis</i>
Kanadisches Berufkraut (Katzenschweif)	<i>Conyza canadensis</i>
Margerite	<i>Chrysanthemum leucanthemum (Leucanthemum vulgare)</i>
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>
Wegwarte	<i>Cichorium intybis</i>
Wiesen-Flockenblume	<i>Centaurea jacea</i>
Gemeiner Dost	<i>Origanum vulgare</i>
Gemeiner Thymian	<i>Thymus pulegioides</i>
Moschus-Malve	<i>Malva moschata</i>
Nachtkerze	<i>Oenothera biennis</i>
Aufgeblasenes Leimkraut	<i>Silene vulgaris</i>
Echtes Seifenkraut	<i>Saponaria officinalis</i>
Gewöhnliches Hornkraut	<i>Cerastium holosteoides</i>
Echtes Tännelkraut	<i>Kickxia elatine</i>
Feld-Ehrenpreis	<i>Veronica arvensis</i>
Gem. Leinkraut (Löwenmaul)	<i>Linaria vulgaris</i>
Gemeiner Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>
Färber-Resede	<i>Reseda luteola</i>
Gelbe Resede	<i>Reseda lutea</i>
Kleiner Wiesenknopf	<i>Sanguisorba minor</i>
Kriechendes Fingerkraut	<i>Potentilla reptans</i>
Mittleres Fingerkraut	<i>Potentilla intermedia</i>
Wald-Erdbeere	<i>Fragaria vesca</i>
Echtes Labkraut	<i>Galium verum</i>
Wiesen-Labkraut	<i>Galium mollugo</i>
Echter Steinklee	<i>Melilotus officinalis</i>
Feld-Klee	<i>Trifolium campestre</i>
Gemeiner Hornklee	<i>Lotus corniculatus</i>
Hopfen-Klee	<i>Medicago lupulina</i>
Kleiner Klee	<i>Trifolium dubium</i>
Saat-Esparsette	<i>Onobrychis viciifolia</i>
Saat-Luzerne x Bastard-Luzerne	<i>Medicago sativa x varia</i>
Sichel-Luzerne	<i>Medicago falcata</i>
Weißer Steinklee	<i>Melilotus alba</i>
Gemeiner Reiherschnabel	<i>Erodium cicutarium</i>
Spitz-Wegerich	<i>Plantago lanceolata</i>
Trockene, sehr nährstoffarme und saure Standorte	
Scharfer Mauerpfeffer	<i>Sedum acre</i>
Kahles Bruchkraut	<i>Herniaria glabra</i>
Heide-Nelke	<i>Dianthus deltoides</i>
Gold-Klee	<i>Trifolium aureum</i>
Hasen-Klee	<i>Trifolium arvense</i>
Mäuseschwanz-Federschwingel	<i>Vulpia myurus</i>

Moltkebahnhof Aachen - Liste der häufigsten Pflanzenarten in 2003

Trockene, basenreiche und nährstoffreiche Standorte

Einjähriges Berufkraut (Feinstrahl)	<i>Erigeron annuus</i>
Gemeine Kratzdistel	<i>Cirsium vulgare</i>
Kleine Klette	<i>Arctium minor</i>
Weg-Distel	<i>Carduus cf. acanthoides</i>
Schmalblättr. Weidenröschen	<i>Epilobium angustifolium</i>
Weißer Lichtnelke	<i>Melandrium album</i> (<i>M. pratense</i> , <i>Silene alba</i> , <i>S. pratensis</i>)
Kleinblütige Königskerze	<i>Verbascum thapsus</i>
Stinkender Storchenschnabel	<i>Geranium robertianum</i>
Zaun-Winde	<i>Convolvulus sepium</i> (<i>Calystegia sepium</i>)
Glatthafer	<i>Arrhenaterum elatius</i>

Frische bis (Stau-)Feuchte und nährstoffreichere Standorte

Große Brennessel	<i>Urtica dioica</i>
Wiesen-Bärenklau	<i>Heracleum sphondylium</i>
Wilde Karde	<i>Dipsacus sylvestris</i> (<i>D. fullonum</i>)
Acker-Kratzdistel	<i>Cirsium arvense</i>
Echte Kamille	<i>Matricaria recutita</i> (<i>M. chamomilla</i>)
Gemeiner Beifuß	<i>Artemisia vulgaris</i>
Gemeiner Wasserdost	<i>Eupatorium cannabinum</i>
Geruchlose Kamille	<i>Matricaria perforata</i> (<i>M. maritima</i> , <i>Tripleurospermum perforata</i>)
Knoblauchsrauke	<i>Alliaria petiolata</i>
Gemeine Braunelle	<i>Prunella vulgaris</i>
Sand-Mohn	<i>Papaver argemone</i>
Rauhaariges Weidenröschen	<i>Epilobium hirsutum</i>
Rote Lichtnelke	<i>Melandrium rubrum</i> (<i>M. sylvestre</i> , <i>Silene dioica</i>)
Kletten-Labkraut	<i>Galium aparine</i>
Rot-Klee	<i>Trifolium pratense</i>
Weiß-Klee	<i>Trifolium repens</i>
Zarte Binse	<i>Juncus tenuis</i>
Flatter-Binse	<i>Juncus effusus</i>

Wald-/Schattenstandorte

Gemeine Waldrebe	<i>Clematis vitalba</i>
Sumpf-Stendelwurz	<i>Epipactis helleborine</i>
Berg-Weidenröschen	<i>Epilobium montanum</i>
Echte Nelkenwurz	<i>Geum urbanum</i>
Wurm-Farn	<i>Dryopteris filix-mas</i>

Gehölze

Bergahorn	<i>Acer pseudoplatanus</i>
Feldahorn	<i>Acer campestre</i>
Spitzahorn	<i>Acer platanoides</i>
Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>
Hasel	<i>Corylus avellana</i>
Sandbirke	<i>Betula pendula</i>
Schwarzerle	<i>Alnus glutinosa</i>
Stieleiche	<i>Quercus robur</i>
Roter Hartriegel	<i>Cornus sanguinea</i>
Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>
Liguster	<i>Ligustrum vulgare</i>
Apfelbaum	<i>Malus domestica</i>
Brombeere	<i>Rubus fruticosus</i>
Himbeere	<i>Rubus idaeus</i>
Eberesche	<i>Sorbus aucuparia</i>
Hundsrose	<i>Rosa canina</i> agg.
Schlehe	<i>Prunus spinosa</i>
Vogelkirsche	<i>Prunus avium</i>
Weißdorn	<i>Crataegus cf. monogyna</i>
Robinie	<i>Robinia pseudacacia</i>
Bruchweide	<i>Salix cf. fragilis</i>
Hybridpappel / Kanadapappel	<i>Populus x canadensis</i>
Salweide	<i>Salix caprea</i>
Silberpappel	<i>Populus alba</i>
Silberweide	<i>Salix alba</i>
Zitterpappel	<i>Populus tremula</i>